January-janvier

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0028**	0215	+0.5	**16**	**0044**	0223	+0.4
	0412	0817	-1.0		**0414**	0824	-1.0
WE		1424	*	TH		1433	*
ME		2027	-1.4	JE		2039	-1.3
2	**0116**	0253	+0.5	**17**	**0125**	0259	+0.4
	0440	0852	-1.0		**0444**	0900	-1.0
TH		1506	*	FR		1518	*
JE		2111	-1.3	VE		2121	-1.2
3	**0211**	0334	+0.3	**18**		0336	*
	0507	0930	-1.0			0939	-1.0
FR		1545	*	SA		1610	*
VE		2158	-1.3	SA		2209	-1.0
4		0433	*	**19**		0428	*
		1019	-0.9			1023	-1.0
SA		1642	*	SU		1712	*
SA		2249	-1.1	DI		2303	-0.8
5		0525	*	**20**		0518	*
		1200	-0.9			1129	-0.9
SU		1744	*	MO		1818	*
DI		2351	-0.9	LU			
6		0624	*	**21**		0011	-0.6
		1326	-1.0			0602	*
MO		1916	*	TU		1316	-0.9
LU				MA		2003	*
7		0116	-0.8	**22**		0206	-0.5
		0712	*			0714	*
TU		1417	-1.1	WE		1421	-0.9
MA		2048	*	ME		2140	*
8		0246	-0.7	**23**		0328	-0.5
		0818	*			0821	*
WE		1506	-1.1	TH		1520	-1.0
ME		2215	*	JE		2243	*
9		0357	-0.7	**24**		0422	-0.5
		0924	*			0933	*
TH		1600	-1.1	FR		1615	-1.0
JE		2305	*	VE		2318	*
10		0452	-0.7	**25**		0510	-0.6
		1024	*			1030	*
FR		1658	-1.1	SA		1659	-1.1
VE		2340	*	SA		2348	*
11		0535	-0.8	**26**		0551	-0.7
		1115	*			1112	*
SA		1748	-1.1	SU		1737	-1.2
SA				DI	**2205**	2356	+0.4
12		0015	*	**27**	**0217**	0625	-0.8
		0609	-0.9			1153	*
SU		1200	*	MO		1813	-1.3
DI		1827	-1.2	LU	**2239**		
13		0048	*	**28**		0034	+0.5
		0641	-0.9		**0250**	0654	-0.9
MO		1238	*	TU		1236	*
LU		1859	-1.2	MA		1850	-1.3
14	**2337**	0111	+0.3	**29**	**2321**	0113	+0.5
	0257	0714	-0.9		**0318**	0723	-1.0
TU		1313	*	WE		1326	*
MA		1930	-1.3	ME		1929	-1.4
15	**0009**	0148	+0.4	**30**	**0009**	0152	+0.5
	0337	0749	-1.0		**0345**	0754	-1.0
WE		1350	*	TH		1410	*
ME		2002	-1.3	JE		2009	-1.4
				31	**0059**	0231	+0.4
					0411	0829	-1.1
				FR		1452	*
				VE		2050	-1.3

February-février

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0148**	0310	+0.3	**16**		0305	*
	0439	0910	-1.1			0911	-1.1
SA		1530	*	SU		1547	*
SA		2131	-1.2	DI		2146	-0.9
2		0349	*	**17**		0345	*
		0959	-1.1			0957	-1.1
SU		1628	*	MO		1645	*
DI		2215	-1.0	LU		2231	-0.8
3		0428	*	**18**		0424	*
		1111	-1.1			1104	-1.0
MO		1734	*	TU		1748	*
LU		2307	-0.8	MA		2322	-0.6
4		0525	*	**19**		0530	*
		1237	-1.1			1243	-1.0
TU		1847	*	WE		1925	*
MA				ME			
5		0030	-0.7	**20**		0050	-0.5
		0620	*			0624	*
WE		1336	-1.1	TH		1346	-1.0
ME		2013	*	JE		2103	*
6		0228	-0.6	**21**		0254	-0.5
		0736	*			0742	*
TH		1431	-1.1	FR		1437	-1.0
JE		2135	*	VE		2205	*
7		0340	-0.7	**22**		0358	-0.6
		0900	*			0903	*
FR		1532	-1.0	SA		1526	-1.0
VE		2242	*	SA		2240	*
8		0435	-0.7	**23**		0452	-0.7
		1006	*			1004	*
SA		1636	-1.0	SU		1616	-1.0
SA		2318	*	DI	**2100**	2243	+0.3
9		0525	-0.8	**24**	**0113**	0535	-0.8
		1054	*			1054	*
SU		1729	-1.1	MO		1705	-1.1
DI		2355	*	LU	**2136**	2327	+0.4
10		0609	-0.8	**25**	**0151**	0607	-0.9
		1136	*			1142	*
MO		1806	-1.1	TU		1750	-1.2
LU	**2234**			MA	**2219**		
11		0011	+0.3	**26**		0010	+0.5
	0214	0645	-0.9		**0223**	0635	-0.9
TU		1218	*	WE		1224	*
MA		1837	-1.2	ME		1832	-1.3
12	**2303**	0047	+0.4	**27**	**2306**	0050	+0.4
	0251	0713	-0.9		**0250**	0705	-1.0
WE		1300	*	TH		1311	*
ME		1908	-1.2	JE		1911	-1.3
13	**2335**	0121	+0.4	**28**	**2352**	0129	+0.4
	0321	0738	-1.0		**0317**	0738	-1.1
TH		1335	*	FR		1356	*
JE		1941	-1.2	VE		1949	-1.3
14	**0013**	0154	+0.4				
	0344	0804	-1.1				
FR		1426	*				
VE		2020	-1.2				
15	**0057**	0229	+0.3				
	0405	0834	-1.1				
SA		1506	*				
SA		2102	-1.1				

March-mars

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1	**0036**	0206	+0.4	**16**		0200	*
	0344	0815	-1.2			0812	-1.2
SA		1438	*	SU		1448	*
SA		2026	-1.2	DI		2040	-1.0
2	**0118**	0243	+0.3	**17**		0239	*
	0411	0854	-1.3			0853	-1.2
SU		1518	*	MO		1527	*
DI		2105	-1.1	LU		2119	-0.9
3		0319	*	**18**		0319	*
		0937	-1.3			0943	-1.2
MO		1615	*	TU		1623	*
LU		2146	-0.9	MA		2159	-0.8
4		0357	*	**19**		0402	*
		1027	-1.3			1047	-1.2
TU		1708	*	WE		1730	*
MA		2234	-0.8	ME		2248	-0.7
5		0445	*	**20**		0448	*
		1136	-1.2			1159	-1.1
WE		1812	*	TH		1845	*
ME		2338	-0.7	JE			
6		0542	*	**21**		0007	-0.6
		1253	-1.1			0542	*
TH		1912	*	FR		1257	-1.1
JE				VE		2000	*
7		0202	-0.7	**22**		0228	-0.6
		0702	*			0702	*
FR		1359	-1.0	SA		1348	-1.0
VE		2045	*	SA		2110	*
8		0315	-0.7	**23**		0326	-0.6
		0836	*			0841	*
SA		1505	-0.9	SU		1443	-1.0
SA		2200	*	DI		2158	*
9		0416	-0.7	**24**		0414	-0.7
		0949	*			0943	*
SU		1610	-1.0	MO		1544	-1.0
DI		2255	*	LU		2243	*
10		0518	-0.7	**25**		0458	-0.8
		1042	*			1032	*
MO		1702	-1.0	TU		1643	-1.1
LU		2338	*	MA	**2121**	2302	+0.3
11		0608	-0.8	**26**	**0118**	0539	-0.8
		1126	*			1118	*
TU		1742	-1.1	WE		1732	-1.2
MA	**2201**	2345	+0.3	ME	**2207**	2348	+0.4
12	**0200**	0639	-0.9	**27**	**0152**	0617	-0.9
		1206	*			1209	*
WE		1815	-1.1	TH		1814	-1.2
ME	**2233**			JE	**2250**		
13		0018	+0.4	**28**		0028	+0.4
	0224	0659	-0.9		**0220**	0652	-1.1
TH		1248	*	FR		1257	*
JE		1849	-1.1	VE		1851	-1.2
14	**2310**	0051	+0.4	**29**	**2329**	0104	+0.4
	0242	0716	-1.0		**0246**	0726	-1.2
FR		1330	*	SA		1343	*
VE		1925	-1.1	SA		1927	-1.2
15	**2351**	0124	+0.3	**30**	**0008**	0139	+0.3
	0302	0740	-1.1		**0312**	0759	-1.4
SA		1409	*	SU		1425	*
SA		2002	-1.0	DI		2003	-1.1
				31		0215	*
						0833	-1.4
				MO		1503	*
				LU		2041	-1.0

+ Flood/flot direction 100 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 280 True/vraie
*** courant faible et variable**

April-avril

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0253	*	**16**		0257	*
		0909	-1.4			0928	-1.3
TU		1553	*	WE		1603	*
MA		2121	-0.9	ME		2137	-0.8
2		0334	*	**17**		0339	*
		0952	-1.3			1016	-1.3
WE		1635	*	TH		1658	*
ME		2204	-0.9	JE		2227	-0.7
3		0424	*	**18**		0430	*
		1047	-1.2			1107	-1.2
TH		1728	*	FR		1800	*
JE		2256	-0.8	VE		2340	-0.7
4		0512	*	**19**		0512	*
		1208	-1.0			1203	-1.1
FR		1830	*	SA		1903	*
VE				SA			
5		0130	-0.7	**20**		0154	-0.7
		0620	*			0621	*
SA		1324	-1.0	SU		1305	-1.0
SA		2005	*	DI		2015	*
6		0254	-0.7	**21**		0247	-0.7
		0808	-0.3			0808	*
SU		1430	-0.9	MO		1412	-1.0
DI		2133	*	LU		2120	*
7		0358	-0.7	**22**		0333	-0.7
		0927	*			0916	*
MO		1535	-0.9	TU		1521	-1.0
LU		2228	*	MA		2218	*
8		0459	-0.7	**23**		0421	-0.8
		1020	*			1010	*
TU		1633	-0.9	WE		1623	-1.0
MA		2305	*	ME		2300	*
9		0543	-0.8	**24**		0513	-0.9
		1106	*			1100	*
WE		1722	-0.9	TH		1713	-1.1
ME		2333	*	JE		2338	*
10		0610	-0.9	**25**		0557	-1.0
		1158	*			1156	*
TH		1801	-0.9	FR		1755	-1.1
JE				VE		2359	*
11		0000	*	**26**		0633	-1.2
		0630	-1.0			1245	*
FR		1230	*	SA		1832	-1.0
VE		1836	-0.9	SA			
12		0020	*	**27**		0035	*
		0652	-1.1			0705	-1.4
SA		1311	*	SU		1328	*
SA		1908	-1.0	DI		1907	-1.0
13		0057	*	**28**		0112	*
		0723	-1.2			0737	-1.5
SU		1350	*	MO		1405	*
DI		1941	-1.0	LU		1943	-1.0
14		0135	*	**29**		0151	*
		0801	-1.3			0809	-1.5
MO		1428	*	TU		1440	*
LU		2016	-0.9	MA		2019	-1.0
15		0215	*	**30**		0233	*
		0843	-1.3			0845	-1.4
TU		1508	*	WE		1515	*
MA		2054	-0.9	ME		2056	-1.0

May-mai

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0318	*	**16**		0320	*
		0926	-1.3			0941	-1.3
TH		1552	*	FR	**1438**	1604	+0.3
JE		2137	-1.0	VE	**1745**	2207	-0.8
2		0354	*	**17**		0406	*
		1016	-1.2			1026	-1.2
FR		1655	*	SA		1715	*
VE		2226	-0.8	SA		2304	-0.8
3		0444	*	**18**		0451	*
		1120	-1.1			1121	-1.1
SA		1805	*	SU		1813	*
SA		2348	-0.7	DI			
4		0538	*	**19**		0103	-0.7
		1232	-1.0			0548	*
SU		1942	*	MO		1230	-1.0
DI				LU		1928	*
5		0229	-0.7	**20**		0208	-0.7
		0732	-0.4			0728	*
MO		1345	-0.9	TU		1345	-1.0
LU		2045	*	MA		2043	*
6		0323	-0.7	**21**		0258	-0.8
		0859	*			0849	*
TU		1500	-0.8	WE		1458	-0.9
MA		2140	*	ME		2140	*
7		0411	-0.7	**22**		0348	-0.9
		0956	*			0950	*
WE		1614	-0.8	TH		1602	-0.9
ME		2223	*	JE		2223	*
8		0453	-0.8	**23**		0440	-1.0
		1110	*			1100	*
TH		1714	-0.8	FR		1655	-0.9
JE		2255	*	VE		2249	*
9		0530	-0.9	**24**		0527	-1.2
		1153	*			1203	*
FR		1755	-0.8	SA		1739	-0.9
VE		2330	*	SA		2329	*
10		0604	-1.0	**25**		0607	-1.3
		1230	*			1245	*
SA		1822	-0.8	SU		1816	-0.9
SA		2353	*	DI			
11		0639	-1.1	**26**		0009	*
		1305	*			0642	-1.4
SU		1848	-0.8	MO		1320	*
DI				LU		1849	-0.9
12		0032	*	**27**		0050	*
		0714	-1.2			0716	-1.4
MO		1330	*	TU	**1218**	1341	+0.3
LU		1918	-0.9	MA	**1511**	1922	-1.0
13		0112	*	**28**		0133	*
		0749	-1.3			0750	-1.4
TU	**1242**	1409	+0.3	WE		1415	*
MA	**1542**	1954	-0.9	ME		1957	-1.0
14		0154	*	**29**		0210	*
		0825	-1.4			0827	-1.3
WE	**1320**	1446	+0.3	TH		1451	*
ME	**1622**	2035	-0.9	JE		2034	-1.0
15		0237	*	**30**		0253	*
		0902	-1.4			0906	-1.3
TH	**1357**	1524	+0.4	FR		1530	*
JE	**1703**	2119	-0.9	VE		2117	-1.0
				31		0330	*
						0949	-1.2
				SA		1633	*
				SA		2205	-0.8

June-juin

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0421	*	**16**		0433	*
		1038	-1.1			1052	-1.1
SU		1733	*	MO		1735	*
DI		2313	-0.7	LU		2348	-0.8
2		0513	*	**17**		0526	*
		1137	-1.0			1156	-1.0
MO		1840	*	TU		1840	*
LU				MA			
3		0146	-0.7	**18**		0132	-0.8
		0654	-0.3			0657	*
TU		1259	-0.8	WE		1313	-0.9
MA		1943	*	ME		1948	*
4		0232	-0.8	**19**		0225	-0.9
		0829	*			0826	*
WE		1437	-0.7	TH		1434	-0.8
ME		2045	*	JE		2045	*
5		0313	-0.8	**20**		0313	-1.0
		0955	*			0958	*
TH		1610	-0.7	FR		1544	-0.8
JE		2138	*	VE		2130	*
6		0359	-0.8	**21**		0402	-1.1
		1100	*			1105	*
FR		1712	-0.7	SA		1642	-0.7
VE		2224	*	SA		2218	*
7		0456	-0.9	**22**		0453	-1.2
		1143	*			1150	*
SA		1746	-0.7	SU		1727	-0.8
SA		2303	*	DI		2306	*
8		0547	-1.0	**23**		0541	-1.3
		1220	*			1223	*
SU		1805	-0.7	MO		1802	-0.8
DI		2330	*	LU		2348	*
9		0625	-1.2	**24**		0623	-1.3
		1253	*			1253	*
MO		1828	-0.8	TU		1832	-0.9
LU				MA			
10		0010	*	**25**		0038	*
		0657	-1.3			0700	-1.3
TU	**1135**	1309	+0.3	WE		1316	*
MA	**1459**	1901	-0.8	ME		1904	-1.0
11		0052	*	**26**		0115	*
		0727	-1.4			0734	-1.3
WE	**1206**	1345	+0.4	TH	**1226**	1352	+0.3
ME	**1537**	1940	-0.9	JE	**1523**	1940	-1.0
12		0136	*	**27**		0153	*
		0758	-1.4			0808	-1.3
TH	**1238**	1421	+0.5	FR	**1301**	1429	+0.3
JE	**1614**	2020	-1.0	VE	**1603**	2019	-1.0
13		0222	*	**28**		0235	*
		0832	-1.4			0842	-1.3
FR	**1316**	1457	+0.5	SA	**1338**	1507	+0.3
VE	**1649**	2100	-1.0	SA	**1645**	2101	-1.0
14		0300	*	**29**		0318	*
		0912	-1.3			0921	-1.2
SA	**1402**	1537	+0.4	SU		1603	*
SA	**1723**	2140	-0.9	DI		2146	-0.9
15		0348	*	**30**		0407	*
		0958	-1.2			1007	-1.1
SU		1638	*	MO		1650	*
DI		2227	-0.9	LU		2236	-0.9

+ Flood/flot direction 100 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 280 True/vraie
*** courant faible et variable**

July-juillet

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0500	*	**16**		0517	*
		1102	-0.9			1118	-1.0
TU		1738	*	WE		1745	*
MA		2354	-0.8	ME			
2		0618	*	**17**		0050	-1.0
		1218	-0.7			0636	*
WE		1824	*	TH		1233	-0.8
ME				JE		1836	*
3		0131	-0.8	**18**		0145	-1.1
		0752	*			0800	*
TH		1419	-0.6	FR		1411	-0.7
JE		1932	*	VE		1939	*
4		0225	-0.8	**19**		0234	-1.1
		0938	*			0943	*
FR		1555	-0.6	SA		1529	-0.7
VE		2053	*	SA		2048	*
5		0324	-0.9	**20**		0327	-1.2
		1045	*			1043	*
SA		1651	-0.6	SU		1627	-0.7
SA		2148	*	DI		2154	*
6		0430	-1.0	**21**		0426	-1.1
		1130	*			1123	*
SU		1726	-0.6	MO		1712	-0.8
DI		2236	*	LU		2248	*
7		0523	-1.1	**22**		0523	-1.2
		1205	*			1158	*
MO		1752	-0.6	TU		1749	-0.8
LU		2310	*	MA		2340	*
8		0559	-1.2	**23**		0608	-1.2
	1029	1207	+0.3			1230	*
TU	**1414**	1820	-0.7	WE		1823	-0.9
MA		2352	*	ME			
9		0628	-1.3	**24**		0020	*
	1055	1242	+0.4			0643	-1.2
WE	**1451**	1853	-0.9	TH	**1122**	1253	+0.3
ME				JE	**1436**	1858	-1.0
10		0036	*	**25**		0058	*
		0658	-1.3			0714	-1.3
TH	**1126**	1318	+0.5	FR	**1152**	1329	+0.4
JE	**1524**	1927	-1.0	VE	**1517**	1934	-1.0
11		0122	*	**26**		0138	*
		0731	-1.4			0745	-1.3
FR	**1204**	1354	+0.6	SA	**1224**	1405	+0.4
VE	**1555**	2001	-1.0	SA	**1555**	2009	-1.0
12		0208	*	**27**		0230	*
		0809	-1.4			0819	-1.3
SA	**1249**	1432	+0.5	SU	**1302**	1440	+0.4
SA	**1625**	2036	-1.0	DI	**1627**	2043	-1.0
13		0251	*	**28**		0303	*
		0850	-1.3			0859	-1.2
SU	**1340**	1513	+0.4	MO		1516	*
DI	**1654**	2114	-1.0	LU		2119	-1.0
14		0330	*	**29**		0348	*
		0935	-1.3			0945	-1.0
MO		1610	*	TU		1554	*
LU		2159	-1.0	MA		2159	-1.0
15		0424	*	**30**		0443	*
		1023	-1.1			1036	-0.9
TU		1655	*	WE		1700	*
MA		2307	-0.9	ME		2252	-1.0
				31		0554	*
						1137	-0.7
				TH		1733	*
				JE			

August-août

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0032	-0.9	**16**		0100	-1.2
		0712	*			0724	*
FR		1336	-0.5	SA		1345	-0.6
VE		1836	*	SA		1851	*
2		0152	-0.9	**17**		0158	-1.1
		0913	*			0900	*
SA		1516	-0.5	SU		1508	-0.7
SA		1952	*	DI		2022	*
3		0253	-0.9	**18**		0259	-1.1
		1025	*			1000	*
SU		1614	-0.5	MO		1604	-0.7
DI		2054	*	LU		2136	*
4		0351	-1.0	**19**		0405	-1.0
		1108	*			1055	*
MO		1702	-0.6	TU		1656	-0.8
LU		2154	*	MA		2234	*
5		0442	-1.0	**20**		0505	-1.1
		1135	*			1138	*
TU		1742	-0.7	WE		1746	-0.8
MA		2300	*	ME		2324	*
6		0521	-1.1	**21**		0548	-1.1
	0949	1135	+0.4			1210	*
WE	**1358**	1814	-0.8	TH		1829	-0.9
ME		2330	*	JE			
7		0557	-1.2	**22**		0006	*
	1019	1213	+0.5			0621	-1.2
TH	**1431**	1841	-0.9	FR	**1047**	1229	+0.4
JE				VE	**1431**	1902	-0.9
8		0018	*	**23**		0048	*
		0633	-1.2			0651	-1.2
FR	**1057**	1251	+0.5	SA	**1117**	1303	+0.4
VE	**1501**	1910	-1.0	SA	**1503**	1927	-1.0
9		0108	*	**24**		0130	*
		0710	-1.3			0723	-1.2
SA	**1142**	1330	+0.5	SU	**1154**	1336	+0.4
SA	**1530**	1941	-1.0	DI	**1528**	1951	-1.1
10		0152	*	**25**		0210	*
		0750	-1.3			0800	-1.2
SU	**1231**	1410	+0.5	MO	**1237**	1411	+0.3
DI	**1558**	2015	-1.1	LU	**1548**	2019	-1.1
11		0234	*	**26**		0249	*
		0830	-1.3			0841	-1.1
MO	**1320**	1449	+0.4	TU		1447	*
LU	**1626**	2054	-1.1	MA		2052	-1.2
12		0315	*	**27**		0329	*
		0911	-1.2			0925	-1.0
TU		1528	*	WE		1525	*
MA		2139	-1.1	ME		2133	-1.1
13		0405	*	**28**		0423	*
		0954	-1.1			1009	-0.8
WE		1607	*	TH		1606	*
ME		2235	-1.2	JE		2229	-1.1
14		0503	*	**29**		0525	*
		1042	-0.9			1057	-0.7
TH		1655	*	FR		1700	*
JE		2352	-1.2	VE			
15		0615	*	**30**		0001	-1.0
		1148	-0.7			0653	*
FR		1745	*	SA		1204	-0.5
VE				SA		1750	*
				31		0118	-1.0
						0833	*
				SU		1436	-0.5
				DI		1903	*

September-septembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0213	-1.0	**16**		0233	-1.0
		0942	*			0925	*
MO		1538	-0.5	TU		1542	-0.7
LU		2036	*	MA		2120	*
2		0304	-1.0	**17**		0340	-1.0
		1023	*			1028	*
TU		1631	-0.6	WE		1645	-0.7
MA		2144	*	ME		2221	*
3		0355	-1.0	**18**		0438	-1.0
		1055	*			1113	*
WE		1716	-0.7	TH		1744	-0.8
ME		2236	*	JE		2309	*
4		0446	-1.0	**19**		0522	-1.0
	0915	1103	+0.4			1148	*
TH	**1328**	1751	-0.8	FR		1823	-0.9
JE		2318	*	VE		2354	*
5		0531	-1.1	**20**		0558	-1.0
	0955	1146	+0.4		**1016**	1200	+0.3
FR	**1403**	1822	-0.9	SA	**1406**	1848	-0.9
VE				SA			
6		0006	*	**21**		0035	*
		0612	-1.2			0633	-1.1
SA	**1040**	1228	+0.5	SU	**1053**	1233	+0.3
SA	**1434**	1853	-1.0	DI	**1426**	1906	-1.0
7		0052	*	**22**		0113	*
		0652	-1.3			0708	-1.1
SU	**1126**	1308	+0.4	MO		1307	*
DI	**1503**	1925	-1.1	LU		1927	-1.1
8		0137	*	**23**		0152	*
		0730	-1.3			0745	-1.0
MO	**1210**	1346	+0.4	TU		1342	*
LU	**1530**	2000	-1.2	MA		1956	-1.2
9		0220	*	**24**		0230	*
		0808	-1.2			0823	-1.0
TU	**1254**	1423	+0.3	WE		1420	*
MA	**1555**	2037	-1.3	ME		2034	-1.2
10		0301	*	**25**		0309	*
		0847	-1.1			0901	-0.9
WE		1459	*	TH		1500	*
ME		2116	-1.4	JE		2120	-1.2
11		0355	*	**26**		0405	*
		0927	-1.0			0940	-0.8
TH		1537	*	FR		1542	*
JE		2200	-1.4	VE		2217	-1.2
12		0445	*	**27**		0503	*
		1012	-0.8			1025	-0.7
FR		1618	*	SA		1624	*
VE		2256	-1.3	SA		2325	-1.1
13		0538	*	**28**		0613	*
		1105	-0.7			1127	-0.6
SA		1710	*	SU		1718	*
SA				DI			
14		0012	-1.2	**29**		0029	-1.1
		0640	*			0733	*
SU		1242	-0.7	MO		1400	-0.6
DI		1815	*	LU		1821	*
15		0126	-1.1	**30**		0123	-1.0
		0803	*			0838	*
MO		1440	-0.7	TU		1501	-0.6
LU		1954	*	MA		2012	*

+ Flood/flot direction 100 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 280 True/vraie
*** courant faible et variable**

October-octobre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0218	-0.9	**16**		0304	-0.9
		0930	*			0955	*
WE		1548	-0.7	TH		1625	-0.8
ME		2123	*	JE		2159	*
2		0318	-0.9	**17**		0407	-0.9
		1018	*			1040	*
TH		1634	-0.8	FR		1719	-0.8
JE		2212	*	VE		2248	*
3		0418	-1.0	**18**		0501	-0.9
	0856	1036	+0.3			1115	*
FR	**1253**	1720	-0.8	SA		1754	-0.9
VE		2300	*	SA		2336	*
4		0510	-1.1	**19**		0545	-0.9
	0941	1124	+0.3			1145	*
SA	**1333**	1801	-0.9	SU		1818	-1.0
SA		2348	*	DI			
5		0553	-1.2	**20**		0025	*
	1025	1206	+0.4			0622	-0.9
SU	**1404**	1837	-1.0	MO		1203	*
DI				LU		1841	-1.1
6		0037	*	**21**		0053	*
		0632	-1.2			0655	-0.9
MO	**1106**	1244	+0.4	TU		1239	*
LU	**1430**	1910	-1.2	MA		1909	-1.2
7		0123	*	**22**		0132	*
		0709	-1.1			0727	-0.9
TU	**1147**	1319	+0.3	WE		1316	*
MA	**1454**	1941	-1.4	ME		1944	-1.2
8		0206	*	**23**		0211	*
		0747	-1.1			0800	-0.9
WE		1355	*	TH		1356	*
ME		2014	-1.5	JE		2024	-1.3
9		0245	*	**24**		0250	*
		0824	-1.0			0837	-0.9
TH		1433	*	FR		1438	*
JE		2049	-1.5	VE		2108	-1.3
10		0323	*	**25**		0348	*
		0903	-1.0			0917	-0.8
FR		1514	*	SA		1520	*
VE		2129	-1.4	SA		2154	-1.3
11		0415	*	**26**		0438	*
		0943	-0.9			1004	-0.8
SA		1600	*	SU		1600	*
SA		2219	-1.3	DI		2243	-1.2
12		0500	*	**27**		0530	*
		1028	-0.8			1103	-0.7
SU		1647	*	MO		1651	*
DI		2329	-1.1	LU		2335	-1.1
13		0600	*	**28**		0628	*
		1132	-0.7			1314	-0.7
MO		1742	*	TU		1750	*
LU				MA			
14		0049	-1.0	**29**		0035	-1.0
		0720	*			0735	*
TU		1418	-0.7	WE		1420	-0.7
MA		1920	-0.3	ME		1934	*
15		0158	-0.9	**30**		0141	-0.9
		0850	*			0845	*
WE		1523	-0.7	TH		1507	-0.7
ME		2058	*	JE		2052	*
				31		0250	-0.9
						0945	*
				FR		1555	-0.8
				VE		2148	*

November-novembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0355	-0.9	**16**		0456	-0.8
		1035	*			1040	*
SA		1648	-0.9	SU		1711	-0.9
SA		2250	*	DI		2338	*
2		0449	-1.0	**17**		0545	-0.8
		1115	*			1115	*
SU		1736	-1.0	MO		1748	-1.0
DI		2334	*	LU			
3		0534	-1.0	**18**		0015	*
		1138	*			0617	-0.8
MO		1813	-1.2	TU		1136	*
LU				MA		1824	-1.1
4		0023	*	**19**		0050	*
		0614	-1.0			0640	-0.8
TU		1215	*	WE		1214	*
MA		1846	-1.3	ME		1859	-1.2
5		0108	*	**20**		0128	*
		0651	-1.0			0706	-0.8
WE		1252	*	TH		1254	*
ME		1918	-1.5	JE		1933	-1.3
6	**0021**	0147	+0.3	**21**	**0021**	0151	+0.3
	0321	0727	-1.0		**0332**	0739	-0.9
TH		1330	*	FR		1335	*
JE		1951	-1.5	VE		2008	-1.4
7	**0101**	0223	+0.3	**22**	**0058**	0228	+0.4
	0352	0801	-1.0		**0408**	0818	-0.9
FR		1412	*	SA		1419	*
VE		2027	-1.5	SA		2044	-1.4
8		0258	*	**23**	**0135**	0305	+0.4
		0837	-1.0		**0446**	0859	-0.9
SA		1458	*	SU		1503	*
SA		2107	-1.4	DI		2122	-1.3
9		0334	*	**24**	**0214**	0343	+0.4
		0916	-1.0		**0525**	0944	-0.9
SU		1538	*	MO		1554	*
DI		2153	-1.2	LU		2205	-1.2
10		0428	*	**25**		0445	*
		1000	-0.9			1035	-0.8
MO		1623	*	TU		1633	*
LU		2249	-1.1	MA		2254	-1.1
11		0528	*	**26**		0540	*
		1100	-0.8			1154	-0.8
TU		1714	*	WE		1724	*
MA		2355	-1.0	ME		2355	-1.0
12		0645	*	**27**		0645	*
		1356	-0.7			1339	-0.8
WE		1844	-0.3	TH		1848	*
ME				JE			
13		0108	-0.9	**28**		0108	-0.9
		0805	*			0800	*
TH		1454	-0.7	FR		1433	-0.8
JE		2030	-0.3	VE		2019	*
14		0227	-0.8	**29**		0224	-0.9
		0910	*			0908	*
FR		1543	-0.8	SA		1521	-0.8
VE		2134	*	SA		2124	*
15		0346	-0.8	**30**		0333	-0.9
		0958	*			0955	*
SA		1629	-0.8	SU		1611	-1.0
SA		2250	*	DI		2248	*

December-décembre

Turns		Maximum		renverse		maximum	
Day	Time	Time	Knots	jour	heure	heure	noeuds
1		0431	-0.9	**16**		0542	-0.7
		1025	*			1045	*
MO		1659	-1.1	TU		1727	-1.0
LU		2343	*	MA			
2		0520	-0.8	**17**		0008	*
		1107	*			0607	-0.7
TU		1742	-1.3	WE		1118	*
MA				ME		1809	-1.1
3		0028	*	**18**		0040	*
		0600	-0.9			0625	-0.7
WE		1148	*	TH		1154	*
ME		1820	-1.4	JE		1842	-1.2
4	**2315**	0046	+0.3	**19**	**2316**	0052	+0.3
	0234	0634	-0.9		**0248**	0650	-0.8
TH		1229	*	FR		1234	*
JE		1857	-1.4	VE		1912	-1.3
5	**2354**	0123	+0.3	**20**	**2347**	0127	+0.4
	0302	0705	-1.0		**0323**	0725	-0.9
FR		1312	*	SA		1318	*
VE		1933	-1.4	SA		1943	-1.4
6	**0035**	0158	+0.3	**21**	**0019**	0202	+0.5
	0326	0738	-1.0		**0357**	0802	-1.0
SA		1402	*	SU		1404	*
SA		2010	-1.4	DI		2016	-1.4
7		0234	*	**22**	**0054**	0237	+0.5
		0814	-1.1		**0431**	0841	-1.0
SU		1433	*	MO		1448	*
DI		2048	-1.3	LU		2054	-1.3
8		0311	*	**23**	**0136**	0315	+0.4
		0855	-1.0		**0503**	0921	-1.0
MO		1506	*	TU		1530	*
LU		2128	-1.3	MA		2137	-1.2
9		0405	*	**24**	**0227**	0357	+0.3
		0942	-0.9		**0536**	1005	-0.9
TU		1605	*	WE		1616	*
MA		2212	-1.2	ME		2225	-1.1
10		0500	*	**25**		0503	*
		1040	-0.8			1105	-0.9
WE		1654	*	TH		1704	*
ME		2303	-1.0	JE		2321	-1.0
11		0600	*	**26**		0603	*
		1313	-0.8			1259	-0.8
TH		1812	-0.3	FR		1817	*
JE				VE			
12		0014	-0.9	**27**		0032	-0.9
		0712	*			0700	*
FR		1406	-0.8	SA		1357	-0.9
VE		1955	*	SA		1951	*
13		0158	-0.7	**28**		0157	-0.8
		0810	*			0800	*
SA		1449	-0.8	SU		1444	-1.0
SA		2123	*	DI		2123	*
14		0342	-0.7	**29**		0315	-0.7
		0913	*			0900	*
SU		1535	-0.8	MO		1531	-1.1
DI		2238	*	LU		2240	*
15		0457	-0.7	**30**		0418	-0.7
		1005	*			0954	*
MO		1632	-0.9	TU		1621	-1.2
LU		2328	*	MA		2328	*
				31		0508	-0.7
						1030	*
				WE		1714	-1.3
				ME			

+ Flood/flot direction 100 True/vraie
*** current weak & variable**

- Ebb/jusant direction 280 True/vraie
*** courant faible et variable**